

# Il management del linfoma primitivo cutaneo di derivazione T-linfocitaria nell'ambito della regione Emilia-Romagna



## PARMA

*Maria Beatrice de Felici del Giudice*

UOC Dermatologia, AOU Parma

Direttore Prof. C. Feliciani

Bologna, Royal Hotel Carlton  
17 gennaio 2023

**Disclosures of M.B. de Felici del Giudice: none**



EPIDEMIOLOGIA

PERIODO  
2012-2022

94 diagnosi di  
MF/parapsoriasi  
(di cui 3 bambini)

3 diagnosi di SS (2  
nel 2012 e 1 nel  
2021)

ULTIMI  
12 MESI

5 diagnosi di  
MF (4 adulti, 1  
bambino)



## AMBULATORIO LINFOMI

- 3 pz età pediatrica:

1 M italiano del 2008 diagnosi del 2019 stadio IA

1 M indiano del 2007 diagnosi del 2021 stadio IA

1 F albanese del 2009 diagnosi del 2019 stadio IA

+ 1 mucinosi follicolare (F, 14 anni) in fase di diagnosi

- 3 pz adulti:

2 stadio IB (74 anni e 66 anni)

1 stadio IIA (47 anni)



## DERMATOLOGIA: PERCORSO DEL PAZIENTE

1. Accesso dal territorio all'ambulatorio generale (dermatologo esterno o MMG)
2. Riaffido del pz dalla UOC Oncologia Medica alla UOC Ematologia → invio diretto all'ambulatorio linfomi  
*(dispersione dei pz → CRITICITA' MAGGIORE!)*



## TERAPIE A DISPOSIZIONE:

- ❖ Cortisonici topici
- ❖ Clometina gel
- ❖ Fototerapia (NB-UVB, PUVA)
- ❖ Retinoidi p.o. (acitretina, bexarotene)

