

CLL

Saletta 2: Focus on Finite

2. CLL FOCUS ON FINITE

*Focus on finite: dove posizionare
AV, IV, VO*

Moderatori: A. Broccoli,
M. Gentile


Discussant: G. Farina,
G. Loseto, C. Vitale

Saletta
2

Patient WITHOUT cardiovascular comorbidities (hypertension, bleeding risk....)



young/fit



> 65 y fit


75-80 anni




older/unfit

	young/fit	> 65 y fit	older/unfit
Caregiver absence/limited presence	AV, IV, VO	AV, VO	TTP, AV
Limited access to hospital	AV, IV, TTP	AV, TTP	TTP, IV
Del17/mutTP53	TTP, IV	TTP	TTP, VO
unmutIGHV	IV, AV, VO	AV, IV, TTP	TTP, AV, VO
mutIGHV	AV, IV, VO	AV, VO	TTP, AV, TTP
Altro	Bulky, alta taglia: IV o AV Infezioni, deficit di IgG: non VO Facilità al sanguinamento: VO Malattie autoimmuni: TTP o VO		IRC severa: TTP

Patient WITH cardiovascular comorbidities (hypertension, bleeding risk....)



young



> 65 y

75 anni



older/unfit

Caregiver absence/limited presence	AV	AV	TTP	AV
Limited access to hospital	AV	AV	TTP	IV
Del17/mutTP53	TTP	TTP	TTP	VO
unmutIGHV	AV, VO	AV, TTP	TTP	VO
mutIGHV	AV, VO	AV, VO	TTP	TTP
Altro				